

DESCRIPTIF « GRAND PUBLIC » POUR LE SITE INTERNET DU GTE

Acronyme : PREDICaH-NET

Nom de l'étude : **Déterminants et prédition du risque de cardiopathie carcinoïde précoce**

1/ Qui conduit cette étude ?

Nom du porteur de projet : Dr Hanane Bentouhami ; Dr Julien Hadoux

Nom de l'établissement : Institut Gustave Roussy

Fondement juridique : Intérêt légitime de Gustave Roussy à contribuer, en lien avec la communauté des médecins spécialistes de cette tumeur, à mieux comprendre les mécanismes des tumeurs neuroendocrines afin de mieux les prévenir et mieux les soigner.

Catégorie de données traitées : Initiale, mois et année de naissance, données de santé

Exercice des droits : donneespersonnelles@gustaveroussy.fr

Date de lancement de la recherche : 26 novembre 2025

Durée de conservation : 2 ans

2/ A qui s'adresse cette étude ?

Cette étude s'adresse aux patients atteints de tumeurs neuroendocrines bien différenciées (G1–G2) compliquées d'un syndrome carcinoïde documenté, et bénéficiant d'un suivi écho cardiographique régulier et prolongé après le diagnostic.

3/ Dans quel contexte s'inscrit cette étude ?

La cardiopathie carcinoïde constitue une complication majeure du syndrome carcinoïde, associée à une morbi-mortalité élevée. Les recommandations actuelles de dépistage, fondées sur des paramètres clinico-biologiques, restent hétérogènes sans bénéfice démontré sur la survie. La survenue et la sévérité de la cardiopathie carcinoïde présentent par ailleurs une grande variabilité interindividuelle, certaines formes apparaissant précocement après le diagnostic, avec une évolution parfois rapidement sévère.

4/ Quel est l'objectif de cette étude ?

L'objectif principal est d'identifier les facteurs pronostiques basaux et évolutifs associés à la survenue d'une cardiopathie carcinoïde précoce. Les objectifs secondaires sont d'élaborer un score prédictif de ce risque, de caractériser les formes d'emblée sévères au diagnostic et d'identifier les facteurs associés au recours à une chirurgie valvulaire.

5/Quelle est la méthodologie utiliser ?

Il s'agit d'une étude de cohorte rétrospective multicentrique incluant des patients atteints de syndrome carcinoïde documenté, bénéficiant d'un suivi écho cardiographique régulier. Les patients sont classés selon la survenue d'une cardiopathie carcinoïde précoce, tardive ou absente. Les données cliniques, biologiques, tumorales et écho cardiographiques basales et évolutives sont analysées afin d'identifier les facteurs associés à la survenue de formes précoces.